







**CINTAS
TUBULARES**







REF. CIF-E-ER	COR 	Eslinga Redonda (tubular) Poliéster - Padrão Internacional (7:1)				
		CARGA DE TRABALHO (kgf)				
		VERTICAL	FORÇA	CESTO		
						
					45°	60°
CIF-E-ER-040	VIOLETA	1.000	800	2.000	1.400	1.000
CIF-E-ER-053	VERDE	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
CIF-E-ER-075	AMARELO	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
CIF-E-ER-083	CINZA	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
CIF-E-ER-092	VERMELHO	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
CIF-E-ER-099	MARROM	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
CIF-E-ER-106	AZUL	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
CIF-E-ER-113	LARANJA	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000
CIF-E-ER-152		20.000	16.000	40.000	28.000	20.000
CIF-E-ER-152		30.000	24.000	60.000	42.000	30.000
CIF-E-ER-152		40.000	32.000	80.000	56.000	40.000
CIF-E-ER-152		50.000	40.000	100.000	70.000	50.000
CIF-E-ER-152		60.000	48.000	120.000	84.000	60.000
CIF-E-ER-152		80.000	64.000	160.000	112.000	80.000
CIF-E-ER-152		100.000	80.000	200.000	140.000	100.000


As cintas tubulares são amplamente utilizadas na movimentação, elevação e reboque de cargas, substituindo os tradicionais cabos de aço e correntes em operações de difícil acesso e em situações que exigem maior flexibilidade, ajuste e cuidado com o material transportado. Produzida em material sintético de alta tenacidade, podem ser confeccionadas com **capa simples, dupla ou tripla**, de acordo com a necessidade do cliente. Seguem rigorosamente as normas nacionais e internacionais de produção e qualidade, sendo indicadas para praticamente todos os setores que utilizam movimentação de materiais.

Fabricadas em 100% Poliéster - conforme Norma NBR 15637-2



REF. CIF-E-ER	Eslinga Redonda (tubular) <i>Poliéster - Padrão Internacional (7:1)</i>					
	COR 	CARGA DE TRABALHO (kgf)				
		VERTICAL 	FORÇA 	CESTO 		
				45°	60°	
CIF-E-ER-040	VIOLETA	1.000	800	2.000	1.400	1.000
CIF-E-ER-053	VERDE	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
CIF-E-ER-075	AMARELO	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
CIF-E-ER-083	CINZA	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
CIF-E-ER-092	VERMELHO	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
CIF-E-ER-099	MARROM	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
CIF-E-ER-106	AZUL	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
CIF-E-ER-113	LARANJA	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000
CIF-E-ER-152		20.000	16.000	40.000	28.000	20.000
CIF-E-ER-152		30.000	24.000	60.000	42.000	30.000
CIF-E-ER-152		40.000	32.000	80.000	56.000	40.000
CIF-E-ER-152		50.000	40.000	100.000	70.000	50.000
CIF-E-ER-152		60.000	48.000	120.000	84.000	60.000
CIF-E-ER-152		80.000	64.000	160.000	112.000	80.000
CIF-E-ER-152		100.000	80.000	200.000	140.000	100.000



REF. CIF-E-GR	Eslinga Redonda (tubular) Poliéster - Padrão Internacional (4:1)						
	COR 	CARGA DE TRABALHO (kgf)					
		Duas cintas				Cintas com acessórios de três ou quatro pernas	
		VERTICAL		FORÇA		VERTICAL	
		45°	60°	45°	60°	45°	60°
CIF-E-GR-040	VIOLETA	1.400	1.000	1.120	800	2.100	1.500
CIF-E-GR-053	VERDE	2.800	2.000	2.240	1.600	4.200	3.000
CIF-E-GR-075	AMARELO	4.200	3.000	3.360	2.400	6.300	4.500
CIF-E-GR-083	CINZA	5.600	4.000	4.480	3.200	8.400	6.000
CIF-E-GR-092	VERMELHO	7.000	5.000	5.600	4.000	10.500	7.500
CIF-E-GR-099	MARROM	8.400	6.000	6.720	4.800	12.600	9.000
CIF-E-GR-106	AZUL	11.200	8.000	8.960	6.400	16.800	12.000
CIF-E-GR-113		14.000	10.000	11.200	8.000	21.000	15.000
CIF-E-GR-152		28.000	20.000	22.400	16.000	42.000	30.000
CIF-E-GR-152		42.000	30.000	33.600	24.000	63.000	45.000
CIF-E-GR-152	LARANJA	56.000	40.000	44.800	32.000	84.000	60.000
CIF-E-GR-152		70.000	50.000	56.000	40.000	105.000	75.000
CIF-E-GR-152		84.000	60.000	67.200	48.000	126.000	90.000
CIF-E-GR-152		112.000	80.000	89.600	64.000	168.000	120.000
CIF-E-GR-152		140.000	100.000	112.000	80.000	210.000	150.000